



オプション検査のご案内

ご希望のオプション検査をお選びいただけます。

検査の詳細や、おすすめの検査なども記載しております。

検査選びの参考にご活用ください。

ご希望のオプション検査がございましたら

お電話にてお申し込みください。

CREÂGE
T O K Y O

レディースドッククリニック



婦人科感染症検査

検査名	検査詳細	価格(価格)
クラミジア	クラミジア・トラコマチスという細菌によって感染する性感染症です。 女性は無症状であることが多く自覚しにくいですが、放置すると不妊や子宮外妊娠の原因になることもあります。 ●気になる方は淋菌と併せて検査することをおすすめいたします。	¥4,180
淋菌	クラミジア同様、性感染症のひとつです。 放置すると子宮頸管炎を起こし、将来的に不妊や子宮外妊娠の原因となることがあります。 ●気になる方はクラミジアと併せて検査することをおすすめいたします。	¥4,180
梅毒	トレポネーマ・パリダムという細菌によって感染する性感染症で、近年感染者が増加しています。血液検査で梅毒に対する抗体(RPR、TPHA)を測定します。	¥2,090



婦人科検査

検査名	検査詳細	価格(価格)
子宮頸部細胞診 (子宮頸がん検査)	子宮の入口をブラシで擦って検体を採取し、顕微鏡で細胞の形の変化やがん細胞の有無を調べます。月経中でも検査可能です。 ●子宮・卵巣のチェックのため、経腔超音波も併せて行うことをおすすめいたします。	¥8,800
☆ ★ 経腔超音波 (エコー)	腔もしくは肛門から細い棒状のプローブを挿入し、超音波で子宮・卵巣を観察します。子宮筋腫や子宮内膜症など、自覚症状のない小さな異常も見つけることができます。 所要時間は数分程度で月経中でも検査可能です。 ●普段婦人科におかかりでない方や自覚症状のない方も、子宮頸部細胞診と併せて1年に1度はチェックすることをおすすめいたします。	¥6,600
ハイリスクHPV	子宮の入口をブラシで擦って検体を採取します。 ヒトパピローマウイルスには100種類以上の型があり、そのうち子宮頸がんに行進しやすい14種類のウイルス(ハイリスクHPV)の有無と種類を調べます。 ●子宮頸部細胞診と併せて行うことで子宮頸がんの見逃しをほぼゼロに近づけることができます。	¥5,500



甲状腺検査

検査名	検査詳細	価格(価格)
★ 甲状腺ホルモン	女性に多く見られるバセドウ病や橋本病の指標となる甲状腺ホルモン(FT3・FT4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)の値を測定し、甲状腺の働きを調べます。 妊娠をご検討中の方や、原因不明の体調不良や疲労感が続いている方におすすめです。 ●甲状腺超音波も併せて検査することをおすすめいたします。	¥7,700
★ 甲状腺超音波 (エコー)	首にゼリーを塗り、超音波を出す機器(プローブ)を当てて甲状腺の大きさや腫瘍病変の有無、リンパ節の腫れなどを調べる検査です。 ●甲状腺ホルモンと併せて検査することをおすすめいたします。	¥6,600

☆…お問合わせの多い人気の検査

★…スタッフおすすめの検査



消化器検査

	検査名	検査詳細	価格(価格)
	便潜血(二日法)	便中に混入した血液を検出し、消化管での出血の有無を調べます。 大腸がんをはじめとする消化管の病気の疑いがあるかどうかを調べる検査のひとつです。 ●血の影響を受けるため、生理中を避けて採取して頂きます。	¥1,650
☆ ★	胃がんリスク (ABC分類) ペプシノゲン法 (I/II)	胃・十二指腸潰瘍の主な原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌の抗体検査と胃粘膜の萎縮マーカーであるペプシノゲン検査を組み合わせ、胃がんのリスクをABCの3群に分類する血液検査です。 ●胃カメラやバリウム検査をお受けにならない方、今までに一度も胃がんリスクを調べたことがない方におすすめです。結果によっては確定診断のために胃カメラ検査が必要になる場合がございます。 ●胃カメラやバリウム検査を受診予定の方、またこれまでにピロリ菌の除菌検査を受けたことがある方は選択いただけません。	¥6,600
	ヘリコバクター・ ピロリ抗体	胃・十二指腸潰瘍の主な原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌の抗体の有無・量を調べます。 ●今までに一度も調べたことがない方、胃カメラ・バリウム検査をお受けになる方でピロリ菌感染が気になる方はこちらをお選び下さい。 ●これまでにピロリ菌の除菌治療を受けたことがある方は正確な判定がでない可能性があるため選択いただけません。	¥3,300
☆	大腸内視鏡	肛門から大腸カメラを挿入し、大腸・小腸の一部までを観察する検査です。 ●前日から食事・服薬の準備が必要となるため、健診とは別日でのご案内となります。 ●検査中にポリープが見つかった場合には希望に応じてポリープ切除術を行います。 ※緊急時に東京女子医科大学病院(新宿区)に行ける方のみ対象です	¥45,100 (鎮痛剤込)



乳房検査

	検査名	検査詳細	価格(価格)
	マンモグラフィ	乳房専用のX線撮影で、乳がんの初期症状である微細石灰化などを発見します。 多少の痛みを伴う検査であるため、乳房がやわらかい状態になる月経後10日目前後での検査がおすすめです。 ●乳がんの早期発見のため、乳腺超音波検査と併せて行うことをおすすめいたします。	¥7,700
★	3Dマンモグラフィ	通常のマンモグラフィに加え、乳房を細かくスライスした画像を同時に撮影することで、3次元的な診断が可能となります。 以前に経過観察レベルの所見の指摘を受けた方、高濃度乳腺(デンスブレスト)の指摘を受けた方におすすめです。 ●3Dマンモグラフィは毎年受ける必要はありません。	¥13,200
	乳房超音波 (エコー)	乳房にゼリーを塗り、超音波を出す機器(プローブ)を当てて乳房を観察します。 手で触ってもわからないような小さなしこりを見つけることができます。 35歳以下の方、以前に所見を指摘されたことのある方におすすめです。 ●乳がんの早期発見のため、マンモグラフィと併せて行うことをおすすめいたします。	¥7,700



抗体検査

検査名	検査詳細	価格(価格)
風疹(HI)	風疹に対する免疫があるかを調べる検査です。 妊娠中に風疹にかかると赤ちゃんに先天性風疹症候群(難聴・心疾患・白内障・緑内障などの障害)を起こすことがあります。 妊娠を検討中の方は、ご家族も含め一度調べておくことをおすすめいたします。	¥3,850
麻疹(EIA)	麻疹(はしか)に対する免疫があるかを調べる検査です。 妊娠中に麻疹にかかると流産・早産の可能性があります。 妊娠を検討中の方は、ご家族も含め一度調べておくことをおすすめいたします。	¥3,850
ムンプス(EIA)	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)の原因であるムンプスウイルスの血中抗体の有無を調べます。 女性が感染すると稀に卵巣炎を引き起こすことがあり、不妊の原因となる場合があります。	¥2,750
水痘帯状ヘルペス(EIA)	水ぼうそうや帯状疱疹の原因である水痘帯状ヘルペスウイルスに対する抗体を調べる検査です。	¥3,850
抗体検査セット	風疹(HI)、麻疹(EIA)、ムンプス(EIA)、水痘帯状ヘルペス(EIA)を調べます。 1項目ずつ追加していただくよりもお得です。(14,300円→13,200円)	¥13,200
HIV抗体	エイズ(後天性免疫不全症候群)の原因ウイルスであるHIVに対する血中抗体の有無を調べます。 ●感染初期では偽陰性となる場合があります。	¥4,180



膠原病検査

検査名	検査詳細	価格(価格)
膠原病検査セット	関節リウマチや膠原病の診断の目安となるリウマチ因子(RF)、抗核抗体(ANA)を測定します。 なお、健康な方でも陽性となる場合もありますので、関節痛など気になる症状がある方におすすめです。	¥2,640



骨代謝マーカー

検査名	検査詳細	価格(価格)
★ 25OHビタミンD(血液検査)	血清中のビタミンD濃度を調べます。ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨形成を促進する働きがあります。ビタミンD不足が長く続くと、骨粗鬆症のリスクが高くなります。 ●骨粗鬆症予防の観点から、骨密度検査(DEXA法)と併せて検査することをおすすめします。	¥5,500



骨密度検査

検査名	検査詳細	価格(価格)
★ 骨密度(DEXA法)	当院では、専門病院レベルの高精度の装置を導入しています。 (すでに骨粗鬆症治療中もしくは経過観察中の方は必要ありません) ●40歳以上の方、閉経前後の方におすすめです。今までに骨粗鬆症の可能性を指摘されたことがある方は骨代謝マーカーと併せて検査することをおすすめします。	¥5,500



画像診断

検査名	検査詳細	価格(価格)
☆ 脳ドック (頭部MRI・MRA・ 頸部MRA)	クモ膜下出血のリスクとなる脳動脈瘤、脳の血管が詰まる脳梗塞、脳腫瘍など、自覚症状のない異常箇所を検査します。 所要時間:約30分	¥24,750～
卵巣子宮ドック (MRI検査)	子宮、卵巣を含む骨盤内をMRIで撮影し、子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣腫瘍などをチェックします。 所要時間:約30分	¥29,700

- 画像診断は別の検査施設へ移動して頂きます。(当院より徒歩10～15分程度)
- 画像診断は提携医療機関での検査となるため、ご希望の方はご受診の7日前までにお申し込みください。

その他

検査名	検査詳細	価格(価格)
鉄代謝検査セット (血液検査)	鉄(Fe)、総鉄結合能(TIBC)、フェリチン、トランスフェリンを測定します。 血中の鉄の量や、鉄を貯蔵する働きがあるかどうかを検査します。 疲れやすさや立ちくらみ、月経量が多いなど貧血が気になる方におすすめです。	¥3,300
☆ 女性ホルモン 検査セット (血液検査)	黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、エストラジオール、プロゲステロンを測定し、卵巣機能の評価を行います。更年期が心配な方におすすめです。 ●検査結果に影響が出るため、ピルや女性ホルモンの薬を服用している方は検査日の10日前から休薬が必要です。	¥8,800
☆ 女性腫瘍 マーカーセット (血液検査)	がんの診断の補助となる腫瘍マーカーを4種類測定するセットです。 (CA125:卵巣がん、CA15-3:乳がん、CA19-9:膵臓・胆管がん、CEA:大腸がん) ●各項目単品でのご受診も可能です。(各2,200円)	¥8,250
感染症検査セット (血液検査)	RPR、TPHA(梅毒)、HBs抗原、HBs抗体(B型肝炎)、HCV抗体(C型肝炎)を測定します。 ●B型肝炎検査(HBs抗原、HBs抗体)とC型肝炎検査(HCV抗体)は単品でのご受診も可能です。(各3,850円)	¥9,680
☆ 卵巣年齢検査 (血液検査)	卵巣内にどれくらい卵子が残っているかの目安となるAMH(抗ミュラー管ホルモン)の値を測定します。 ●検査結果に影響が出るため、ピルや女性ホルモンの薬を服用している方は検査日の3か月前から休薬が必要です。	¥8,800
☆ アレルギー検査 (MAST36) (血液検査)	以下の36種類のアレレルゲンを測定します。 ミルク・小麦・卵白・オボムコイド・ごま・蕎麦・大豆・米・ピーナッツ・鮪・鮭・蟹・海老・豚肉・牛肉・鶏肉・トマト・桃;キウイ・バナナ・杉・檜・ハンノキ・よもぎ・シラカンバ・オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ混合物1・ハウスダスト1・アスペルギルス・カンジダ・ラテックス・コナヒョウダニ・犬皮膚・猫皮膚・アルテルナリア	¥11,000
腸内フローラ (便検査)	全身の健康状態や疾患と関係があるとされている、腸内細菌のバランスを調べることができます。お腹の症状でお悩みの方、食生活など生活習慣が乱れがちの方、お肌の悩みなど美容やダイエットに関心のある方におすすめです。 ●管理栄養士無料相談も利用できます。(外部のサービスとなります) ●ご予約いただいた方には受診日当日に受付にて検査キットをお渡しいたします	¥19,800
エクオール検査 (尿検査)	腸内で「エクオール」がつかれるか調べる検査です。 「エクオール」とは大豆イソフラボンをもとに腸内でつくられる女性ホルモンとよく似た働きをする成分で、女性特有のさまざまな不調への効果が期待されていますが、日本人の2人に1人しかエクオールを体内で作ることができないという結果が出ています。健康管理のために、ご自身がエクオールを作れる体かどうか知りたい方におすすめです。 ●ご予約いただいた方には受診日当日に受付にて検査キットをお渡しいたします	¥4,950

「どんなオプションを付ければいいの?」という方、必見!

お問い合わせの多い人気の検査

&

スタッフおすすめの検査

まとめてみました!

☆…お問い合わせの多い人気の検査

★…スタッフおすすめの検査

画像診断

☆ 脳ドック ¥24,750~

甲状腺検査

★ 甲状腺ホルモン ¥7,700

★ 甲状腺超音波(エコー) ¥6,600

乳房検査

★ 3Dマンモグラフィ ¥13,200

骨密度検査

★ 骨密度(DEXA法) ¥5,500

骨代謝マーカー

★ 25OHビタミンD ¥5,500

その他

☆★ 更年期セット ¥20,900

☆ 女性ホルモン検査セット ¥8,800

☆ 卵巣年齢検査 ¥8,800

☆ アレルギー検査 ¥11,000

消化器検査

☆★ 胃がんリスク(ABC分類) ¥6,600


☆ 大腸内視鏡(鎮痛剤込) ¥45,100

全年代におすすめ!

婦人科検査

☆★ 経膈超音波(エコー) ¥6,600

膈からプローブと呼ばれる細い棒を入れて、超音波で子宮や卵巣の大きさや形を観察します。婦人科におかかりでない方も、症状のない方も、**1年に1回のチェックをおすすめ**しております。



子宮筋腫の有無、大きさや場所を確認することができます。

卵巣のう腫の有無や排卵の状態を観察できます。

子宮頸がん検査とは違う?

子宮頸がん検査は子宮入口の細胞のみを検査します。子宮や卵巣の状態までは詳しく確認できませんので、子宮頸がん検査とあわせて、経膈超音波(エコー)検査も受けることをおすすめします。

当日のオプション追加は健保様とのご契約によりご希望に添えない場合がございます。

お電話でお問い合わせください。


TEL:0120-815-835 受付日:火~土曜日(8:30~16:00) ※日・月曜定休

新 オプション 検査

大腸がんのリスクが気になる方へ コリバクチン検査のご案内


コリバクチン検査とは？

大腸がん患者の約70%が保有^{※1}することが分かっている「**コリバクチン産生菌**」が腸内にいるかどうかを調べる検査です。大腸がんのリスクを簡単な便検査で調べることが可能です。



大腸がんは
女性のがんによる死亡件数第一位^{※2}

女性のがん死亡数予測(2023年)



※1: Arthur JC, et al. Intestinal inflammation targets cancer-inducing activity of the microbiota. Science. 2012 Oct 5;338(6103):120-123.
※2: 厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」第7表 死因単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)を元に作成。

大腸がんは早期発見できれば、「**治るがん**」とも言われています。

コリバクチン検査は便潜血や大腸カメラと併用して検査いただくことで、より精度の高い大腸がんのリスクを調べることができます。

※大腸がんの有無を判定する検査ではございません。

コリバクチン検査はこんな方におすすめ

- 大腸がんのリスクを調べたいけれど大腸カメラに抵抗がある方
- 便潜血検査と組み合わせてのリスク検査も受けたい方
- 大腸がんの家族歴がある方

採便のみなので痛みもなく
ご自宅で簡単に検査を受ける
ことができます。

料金のご案内

コリバクチン検査は便潜血検査との併用が必須です。

健診の受診項目に便潜血が
含まれている方

コリバクチン検査
6,600円(税込)

健診の受診項目に便潜血が
含まれていない方

コリバクチン検査+便潜血
7,750円(税込)

単品で
追加するより
500円お得!

コリバクチン検査 よくあるご質問

Q 食事制限はありますか？

A 制限はございません。

Q 前日に飲酒しても大丈夫ですか？

A 制限はございません。

Q 月経中でも検査可能ですか？

A 検査可能です。

Q 抗生物質服用中でも検査可能ですか？

A 服薬の影響で腸内環境が変化し検査結果に影響する恐れがございます。
服薬終了後1週間空けてから採便をお願いいたします。

Q 便潜血の採便と同時に実施可能ですか？

A 可能ですが、便潜血の検体を先に採取するとキットの関係でコリバクチン産生菌が死滅してしまうため、必ず先にコリバクチン検査の採便をお願いいたします。

お申し込み方法

受診日の1週間前までに**お電話**にてご予約をお願いいたします。

お電話でお申し込み後、ご自宅に検査キットを郵送いたします。

※当日追加も可能ですが、後日検体をお持ちいただく必要がございます。 ※コリバクチン検査は便潜血検査との併用が必須です。

検査の流れ



注意事項

便潜血検査とあわせての検査実施となります。**※コリバクチン検査単品実施は不可**

- コリバクチン検査と便潜血検査の検体を同一で採取する場合、必ずコリバクチン検査の検体から先に採取してください。
- クリニック受診日から**3日以内**の採便をお願いいたします。
- 当日検体をご提出できない場合は、後日クリニックへお持ちいただきますようお願いいたします。**※郵送不可・休診日の提出不可**
- キットお渡し後はキャンセル・返金はできません。

ご予約の際は クレージュ東京 までご連絡ください。

☎ 0120-815-835 受付日:火～土曜日(8:30~16:00) ※日・月曜定休

CREÂGE
T O K Y O
レディースドッククリニック