



## オプション検査のご案内

ご希望のオプション検査をお選びいただけます。

検査の詳細や、おすすめの検査なども記載しております。

検査選びの参考にご活用ください。


ご希望のオプション検査がございましたら

お電話にてお申し込みください。

CREAGE  
T O K Y O

レディースドッククリニック

# 女性に必要な健診「YOU健診」



## YOU 健診

「YOU健診」とは、子宮(Y)、大腸(O)、乳房(U)を対象とした検査の総称です。  
女性の罹患率・死亡率が高い3つのがん(乳がん、子宮がん、大腸がん)に加え、  
子宮内膜症や子宮筋腫など、女性特有の疾患を総合的にチェックすることができる、  
すべての女性に1年に1度は受けていただきたい健診です。

年代別に推奨される検査は異なります。  
ぜひオプション選びのご参考にしてください。

	検査名	20代	30代	40代～	
子宮・卵巣の 検査	子宮頸部細胞診	○	○	○	子宮、卵巣の病気を正確に見つける ためにも、子宮頸部細胞診・経膈超音波 (エコー)検査はどの年代にも両方必要 です。
	経膈超音波(エコー)	○	○	○	
	ハイリスクHPV		○	○	
大腸の検査	便潜血(二日法)	○	○	○ どちらか一方 を選択	大腸がんは40代以降に急激に増加する ため、40代以降で不安な方には大腸 内視鏡検査をおすすめしています。
	大腸内視鏡				
乳房の検査	乳房超音波(エコー)	○	○	○	30代以降の方には、より正確な診断の ために、マンモグラフィに乳房超音波 検査を組み合わせ受診することを おすすめしています。
	マンモグラフィ		○	○	



## 婦人科検査

検査名	検査詳細	価格(税込)
<b>子宮頸部細胞診</b> (子宮頸がん検査) <input checked="" type="checkbox"/> 生理中 <input checked="" type="checkbox"/> 妊娠中	子宮の入口をブラシで擦って検体を採取し、顕微鏡で細胞の形の変化やがん細胞の有無を調べます。生理中でも検査可能です。 ●子宮・卵巣のチェックのため、経腔超音波も併せて行うことをおすすめいたします。 ●妊娠の可能性のある方は、ご相談ください。	¥8,800
☆ ★ <b>経腔超音波(エコー)</b> <input checked="" type="checkbox"/> 生理中 <input checked="" type="checkbox"/> 妊娠中 <input checked="" type="checkbox"/> 妊娠疑い	膣もしくは肛門から細い棒状のプローブを挿入し、超音波で子宮・卵巣を観察します。子宮筋腫や子宮内膜症など、自覚症状のない小さな異常も見つけることができます。 所要時間は数分程度で生理中でも検査可能です。 ●普段婦人科におかかりでない方や自覚症状のない方も、子宮頸部細胞診と併せて1年に1度はチェックすることをおすすめいたします。	¥6,600
<b>ハイリスクHPV</b> <input checked="" type="checkbox"/> 生理中 <input checked="" type="checkbox"/> 妊娠中	子宮の入口をブラシで擦って検体を採取します。 ヒトパピローマウイルスには100種類以上の型があり、そのうち子宮頸がんに行進しやすい14種類のウイルス(ハイリスクHPV)の有無と種類を調べます。 ●子宮頸部細胞診と併せて行うことで子宮頸がんの見逃しをほぼゼロに近づけることができます。 ●妊娠の可能性のある方は、ご相談ください。	¥5,500



## 婦人科感染症検査

検査名	検査詳細	価格(税込)
<b>クラミジア</b> <input checked="" type="checkbox"/> 生理中 <input checked="" type="checkbox"/> 妊娠中・疑い	クラミジア・トラコマチスという細菌によって感染する性感染症です。 女性は無症状であることが多く自覚しにくいですが、放置すると不妊や子宮外妊娠の原因になることもあります。 ●気になる方は淋菌と併せて検査することをおすすめいたします。 ●子宮頸部細胞診・経腔超音波いずれかとの同時受診で検査可能となります。	¥4,180
<b>淋菌</b> <input checked="" type="checkbox"/> 生理中 <input checked="" type="checkbox"/> 妊娠中・疑い	クラミジア同様、性感染症のひとつです。 放置すると子宮頸管炎を起こし、将来的に不妊や子宮外妊娠の原因となることがあります。 ●気になる方はクラミジアと併せて検査することをおすすめいたします。 ●子宮頸部細胞診・経腔超音波いずれかとの同時受診で検査可能となります。	¥4,180
<b>梅毒</b> <input checked="" type="checkbox"/> 生理中 <input checked="" type="checkbox"/> 妊娠中・疑い <input checked="" type="checkbox"/> 血液検査	トレポネーマ・パリダムという細菌によって感染する性感染症で、近年感染者が増加しています。 梅毒に対する抗体(RPR, TPHA)を測定します。	¥2,090



## 甲状腺検査

検査名	検査詳細	価格(税込)
★ <b>甲状腺ホルモン</b> <input checked="" type="checkbox"/> 血液検査	女性に多く見られるバセドウ病や橋本病の指標となる甲状腺ホルモン(FT3・FT4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)の値を測定し、甲状腺の働きを調べます。 妊娠をご検討中の方や、原因不明の体調不良や疲労感が続いている方におすすめです。 ●甲状腺超音波も併せて検査することをおすすめいたします。	¥7,700
★ <b>甲状腺超音波(エコー)</b>	首にゼリーを塗り、超音波を出す機器(プローブ)を当てて甲状腺の大きさや腫瘍病変の有無、リンパ節の腫れなどを調べる検査です。 ●甲状腺ホルモンと併せて検査することをおすすめいたします。	¥6,600



## 消化器検査

検査名	検査詳細	価格(税込)
<b>便潜血(二日法)</b> 生理中 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 便検査 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	便中に混入した血液を検出し、消化管での出血の有無を調べます。 大腸がんをはじめとする消化管の病気の疑いがあるかどうかを調べる検査のひとつです。	¥1,650
☆ ★ <b>胃がんリスク(ABC分類)</b> 血液検査 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	胃・十二指腸潰瘍の主な原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌の抗体検査と胃粘膜の萎縮マーカーであるペプシノゲン検査を組み合わせ、胃がんのリスクをABCDの4類に分類する血液検査です。 ●胃カメラやバリウム検査をお受けにならない方、今までに一度も胃がんリスクを調べたことがない方におすすめです。結果によっては確定診断のために胃カメラ検査が必要になる場合がございます。 ●胃カメラやバリウム検査を受診予定の方、またこれまでにピロリ菌の除菌治療を受けたことがある方は選択いただけません。	¥6,600
<b>ヘリコバクター・ピロリ抗体</b> 血液検査 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	胃・十二指腸潰瘍の主な原因と考えられているヘリコバクター・ピロリ菌の抗体の有無・量を調べます。 ●今までに一度も調べたことがない方、胃カメラ・バリウム検査をお受けになる方でピロリ菌感染が気になる方はこちらをお選び下さい。 ●これまでにピロリ菌の除菌治療を受けたことがある方は正確な判定がでない可能性があるため選択いただけません。	¥3,300
☆ <b>大腸内視鏡</b> 妊娠中・疑い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 食事制限 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 当日追加NG <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	肛門から大腸カメラを挿入し、大腸・小腸の一部までを観察する検査です。 ●前日からお食事・服薬の準備が必要となるため、健診とは別日でのご案内となります。 ●検査中にポリープが見つかった場合には希望に応じてポリープ切除術を行います。 ※緊急時に東京女子医科大学病院(新宿区)に行ける方のみ対象です。 ●授乳中の方は鎮静剤をご使用いただけません。	¥45,100 (鎮静剤込)
★ <b>腹部超音波(エコー)</b>	腹部の臓器(肝臓・胆のう・すい臓・腎臓・脾臓)の腫瘍や炎症をはじめとして、結石・脂肪肝等の生活習慣病と関連が強い所見も発見できます。	¥6,600



## 乳房検査



検査名	検査詳細	価格(税込)
<b>マンモグラフィ</b> 妊娠中・疑い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 授乳中 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	乳房専用のX線撮影で、乳がんの初期症状である微細石灰化などを発見します。 多少の痛みを伴う検査であるため、乳房がやわらかい状態になる月経後10日目前後での検査がおすすめです。 ●断乳後6か月未満の方は検査いただけません。 ●乳がんの早期発見のため、乳房超音波検査と併せて行うことをおすすめいたします。	¥7,700
☆ <b>3Dマンモグラフィ</b> 妊娠中・疑い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 授乳中 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	通常のマンモグラフィに加え、乳房を細かくスライスした画像を同時に撮影することで、3次元的な診断が可能となります。 以前に経過観察レベルの所見の指摘を受けた方、高濃度乳腺(デンスブレスト)の指摘を受けた方におすすめです。 ●断乳後6か月未満の方は検査いただけません。 ●3Dマンモグラフィは毎年受ける必要はありません。	¥13,200
<b>乳房超音波(エコー)</b> 妊娠中 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 授乳中 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	乳房にゼリーを塗り、超音波を出す機器(プローブ)を当てて乳房を観察します。 手で触ってもわからないような小さなしこりを見つけることができます。 35歳以下の方、以前に所見を指摘されたことのある方におすすめです。 ●乳がんの早期発見のため、マンモグラフィと併せて行うことをおすすめいたします。 ●妊娠中・授乳中の方は乳腺が発達しているため、精度が落ちる可能性がございます。	¥7,700

☆…お問合わせの多い人気の検査

★…スタッフおすすめの検査




## 抗体検査

検査名	検査詳細	価格(税込)
<b>抗体検査セット</b> 	風疹(HI)、麻疹(EIA)、ムンプス(EIA)、水痘帯状ヘルペス(EIA)を調べます。 1項目ずつ追加していただくよりもお得です。(¥14,300→¥13,200) ●各項目単品でのご受診も可能です。 (風疹・麻疹・水痘帯状ヘルペス:各¥3,850、ムンプス:¥2,750)	¥13,200
<b>HIV抗体</b> 	エイズ(後天性免疫不全症候群)の原因ウイルスであるHIVに対する血中抗体の有無を調べます。 ●感染初期では偽陰性となる場合があります。	¥4,180





## 膠原病検査

検査名	検査詳細	価格(税込)
<b>膠原病検査セット</b> 	関節リウマチや膠原病の診断の目安となるリウマチ因子(RF)、抗核抗体(ANA)を測定します。 なお、健康な方でも陽性となる場合もありますので、関節痛など気になる症状がある方におすすめです。	¥2,640







## 骨粗鬆症検査

検査名	検査詳細	価格(税込)
★ <b>骨密度(DEXA法)</b> 	当院では、専門病院レベルの高精度の機器を導入しており、大腿骨近位部(太ももの付け根)を測定します。(すでに骨粗鬆症治療中もしくは経過観察中の方は必要ありません) ●40歳以上の方、閉経前後の方におすすめです。今までに骨粗鬆症の可能性を指摘されたことがある方は骨代謝マーカーと併せて検査することをおすすめします。	¥5,500
★ <b>25OHビタミンD</b> 	血清中のビタミンD濃度を調べます。ビタミンDはカルシウムの吸収を助け、骨形成を促進する働きがあります。ビタミンD不足が長く続くと、骨粗鬆症のリスクが高くなります。 ●骨粗鬆症予防の観点から、骨密度検査(DEXA法)と併せて検査することをおすすめします。	¥5,500



## 画像診断

検査名	検査詳細	価格(税込)
☆ <b>脳ドック</b> (頭部MRI・MRA・頸部MRA)  	クモ膜下出血のリスクとなる脳動脈瘤、脳の血管が詰まる脳梗塞、脳腫瘍など、自覚症状のない異常箇所を検査します。 所要時間:約30分	¥24,750~
<b>卵巣子宮ドック</b> (MRI検査)  	子宮、卵巣を含む骨盤内をMRIで撮影し、子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣腫瘍などをチェックします。 所要時間:約30分	¥29,700

- 画像診断は別の検査施設へ移動して頂きます。(当院より徒歩10~15分程度)
- 画像診断は提携医療機関での検査となるため、ご希望の方はご受診の7日前までにお申し込みください。

## その他

検査名	検査詳細	価格(税込)
<b>鉄代謝検査セット</b> 	鉄(Fe)、総鉄結合能(TIBC)、フェリチン、トランスフェリンを測定します。血中の鉄の量や、鉄を貯蔵する働きがあるかどうかを検査します。疲れやすさや立ちくらみ、月経量が多いなど貧血が気になる方におすすめです。	¥3,300
<span style="color: red;">☆</span> <b>女性ホルモン検査セット</b> 	黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、エストラジオール、プロゲステロンを測定し、卵巢機能の評価を行います。更年期が心配な方におすすめです。 <b>●検査結果に影響が出るため、ピルや女性ホルモンの薬を服用している方は検査日の10日前から休薬が必要です。</b>	¥8,800
<span style="color: red;">☆</span> <b>女性腫瘍マーカーセット</b> 	女性が気をつけたいがんの診断の補助となる腫瘍マーカーを4種類測定するセットです。(CA125:卵巣がん、CA15-3:乳がん、CA19-9:膵臓・胆管がん、CEA:大腸がん) <b>●各項目単品でのご受診も可能です。(各¥2,200)</b>	¥8,250
<b>腫瘍マーカーセット</b> 	がんの診断の補助となる腫瘍マーカーを5種類測定するセットです。(AFP:肝細胞がん、PROGRP:肺がん、シフラ:肺がん・胃がん、NSE:肺がん、SCC:気管支CYFRA:肺がん) <b>●各項目単品でのご受診も可能です。(各¥2,200)</b>	¥10,450
<b>感染症検査セット</b> 	RPR、TPHA(梅毒)、HBs抗原、HBs抗体(B型肝炎)、HCV抗体(C型肝炎)を測定します。 <b>●B型肝炎検査(HBs抗原、HBs抗体)とC型肝炎検査(HCV抗体)は単品でのご受診も可能です。(各¥3,850)</b>	¥9,680
<span style="color: red;">☆</span> <b>AMH検査(卵巢年齢検査)</b> 	卵巢内にどれくらい卵子が残っているかの目安となるAMH(抗ミュラー管ホルモン)の値を測定します。 <b>●検査結果に影響が出るため、ピルや女性ホルモンの薬を服用している方は検査日の3か月前から休薬が必要です。</b>	¥8,800
<span style="color: red;">☆</span> <b>アレルギー検査(MAST36)</b> 	以下の36種類のアレルゲンを測定します。 ミルク・小麦・卵白・オオムコイド・ごま・蕎麦・大豆・米・ピーナッツ・鮪・鮭・蟹・海老・豚肉・牛肉・鶏肉・トマト・桃;キウイ・バナナ・杉・檜・ハンノキ・よもぎ・シラカンバ・オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ混合物1・ハウスダスト1・アスペルギルス・カンジダ・ラテックス・コナヒョウダニ・犬皮膚・猫皮膚・アルテルナリア	¥11,000
<b>腸内フローラ検査</b>  	全身の健康状態や疾患と関係があるとされている、腸内細菌のバランスを調べることができます。お腹の症状でお悩みの方、食生活など生活習慣が乱れがちの方、お肌の悩みなど美容やダイエットに関心のある方におすすめです。 <b>●管理栄養士無料相談も利用できます。(外部のサービスとなります)</b> <b>●ご予約いただいた方には受診日当日に受付にて検査キットをお渡しいたします。</b> <b>●キットお渡し後はキャンセル・返品はできかねます。</b>	¥19,800
<b>エクオール検査</b>  	腸内で「エクオール」がつくれるか調べる検査です。「エクオール」とは大豆イソフラボンをもとに腸内でつくられる女性ホルモンとよく似た働きをする成分で、女性特有のさまざまな不調への効果が期待されていますが、日本人の2人に1人しかエクオールを体内で作ることができないという結果が出ています。健康管理のために、ご自身がエクオールを作れる体かどうか知りたい方におすすめです。 <b>●ご予約いただいた方には受診日当日に受付にて検査キットをお渡しいたします。</b> <b>●キットお渡し後はキャンセル・返品はできかねます。</b>	¥4,950
<span style="color: red;">☆</span> <b>コリバクチン検査</b>   	大腸がん患者に多い「コリバクチン産生菌」が腸内にいるかどうかを調べる検査です。大腸がんのリスクを調べたい方・大腸がんの家族歴がある方におすすめです。 <b>●便潜血検査との併用が必須です。(コリバクチン検査+便潜血検査セット:¥7,750)</b> <b>●ご予約いただいた方には受診日当日に受付にて検査キットをお渡しいたします。</b> <b>●キットお渡し後はキャンセル・返品はできかねます。</b>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">詳しくはこちら</div>  ¥6,600 (単品)
<b>体組成測定(InBody)</b>	四肢と体幹の5つの部位ごとに筋肉量・体脂肪量を測定します。体格指数「BMI」だけではわからない筋肉と脂肪のバランス、左右差、上・下半身のバランスなどがわかります。毎年の健康診断で経過を確認することで、自身の健康管理に役立てることができます。	¥1,100

# おすすめのオプション検査

40代以上の  
方に  
おすすめ

更年期の体の変化が気になる方へ

**更年期セット** ¥20,900 (税込)

単品で受けるより  
¥1,100お得!

ホルモンバランスが大きく変化することで不調が多くなる40代。  
体の変化や、ほてりや発汗、イライラやだるさ、疲労感などの症状が気になる方におすすめの検査です。

## 検査項目

それぞれの検査を単品で受けることも可能です。

### 女性ホルモン(血液検査)

単品価格 **¥8,800** (税込)

黄体形成ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、エストラジオール、プロゲステロン、を測定し、卵巣機能を評価することで更年期状態かどうかを調べます。ピルや女性ホルモンの薬を服用中の方は、検査日の10日前から休薬が必要です。

### 甲状腺ホルモン(血液検査)

単品価格 **¥7,700** (税込)

女性に多く見られる甲状腺異常は更年期の症状に似た体調不良や疲労感を引き起こします。バセドウ病や橋本病の指標となる甲状腺ホルモン(FT3・FT4)、甲状腺刺激ホルモン(TSH)の値を測定し、甲状腺の働きを調べます。

### 骨密度

単品価格 **¥5,500** (税込)

女性ホルモンの急激な減少は骨密度の低下を引き起こします。当院では専門病院レベルの高精度の装置を導入しています。

更年期セットを追加いただいた方には結果送付時に「更年期解説シート」を同封いたします。

＼医師による／

## 後日結果説明

**¥5,500** (税込)

結果がお手元に届いてからオプション追加することも可能です。事前にご追加いただいた場合は対面・お電話どちらかをお選びいただけます。ご受診後にご追加いただいた場合は対面のみのご説明となります。

所要時間 15分程度 説明日時 火曜日～土曜日  
8:45～/15:00～/15:30～/16:00～

こんな方におすすめ!

- 結果について詳しく知りたい方
- 医師による説明をご希望の方
- 来年の健診の検査内容をご相談したい方

※トータルチェックドック、レディースドックプレミアム、プレコドック、プレコドックプレミアム、更年期ドック、更年期ドックライトはコース内容に「後日結果説明」が含まれておりますので追加不要です。  
※説明日時に関して曜日や実施方法、内容によってご案内日時が異なります。

＼ご自宅で検査可能／

## コリバクチン検査

※単品  
**¥6,600** (税込)

便検査で大腸がん患者に多い「コリバクチン産生菌」が腸内にいるかどうかを調べることができます。

※便潜血検査との併用が必須です(コリバクチン検査+便潜血検査セット: ¥7,750)

こんな方におすすめ!

- 大腸がんのリスクを調べたいけれど大腸カメラに抵抗がある方
- 大腸がんの家族歴がある方

＼ご自宅で検査可能／

## エクオール検査

**¥4,950** (税込)

尿検査で女性ホルモンとよく似た働きをする「エクオール」を腸内でつくれるかどうかを調べることができます。

こんな方におすすめ!

- 女性特有の不調をかかえている方
- 健康管理のためにエクオールを作れる体なのか知りたい方

※ 健康保険組合様・企業様によっては料金が異なる場合があります。

# 気になるお悩み別オプション案内

気になる症状があるけれど、どのオプションを選んだらよいかわからない方へ  
お悩み別のおすすめのオプションをまとめました。

## 月経トラブルや子宮頸がんの罹患が気になる方

子宮頸部細胞診 ¥8,800(税込) ⌚ 2~3分

対象の疾患 子宮頸がん

子宮の入口をブラシで擦って検体を採取して、細胞の形の変化やがん細胞の有無を調べます。

経膈超音波(エコー) ¥6,600(税込) ⌚ 2~3分

対象の疾患 子宮内膜症、子宮筋腫、卵巣嚢腫、卵巣がんなど

超音波を膈の中からあてて、子宮・卵巣を観察します。

## 乳房の痛みやしこりが気になる方、乳がんの家族歴がある方

乳房超音波(エコー) ¥7,700(税込) ⌚ 10~15分

対象の疾患 乳がん

乳房にゼリーを塗り、超音波を出す機械を当てて乳房を観察します。

マンモグラフィ ¥7,700(税込) ⌚ 10~15分

対象の疾患 乳がん

乳房専用のX線撮影で、乳がんの初期症状である微細石灰化などを発見します。

### 20代の方

乳腺が発達しているため乳房超音波を推奨します。

### 30代以上の方

正確な診断と早期発見のためにマンモグラフィと乳房超音波を推奨しています。

## お腹の症状でお悩みの方

大腸内視鏡(大腸カメラ) ¥45,100(税込) ⌚ 7~8時間

対象の疾患 大腸がん、大腸ポリープ、潰瘍性大腸炎など

肛門から大腸カメラを挿入し、大腸・小腸の一部までを観察します。  
40代以上の方で大腸カメラを受けたことがない方や、大腸がんの家族歴がある方におすすめです。

腸内フローラ検査 ¥19,800(税込) **自宅検査**

便検査で全身の健康状態や疾患と関係があるとされている、腸内細菌のバランスを調べることができます。食生活など生活習慣が乱れがちの方にもおすすめです。ご自宅での検査となりますので、気軽に検査可能です。

※腸内環境を可視化する検査のため疾患の診断はできません。  
医師による診断をご希望の場合は大腸内視鏡検査をご検討ください。

## 原因不明の体調不良や疲労感が続いている方

甲状腺ホルモン ¥7,700(税込) ⌚ 2~3分

対象の疾患 バセドウ病、橋本病など

血液検査で甲状腺ホルモン(FT3・FT4)と甲状腺刺激ホルモンの値を測定し、甲状腺の働きを調べます。

甲状腺超音波(エコー) ¥6,600(税込) ⌚ 5~10分

対象の疾患 バセドウ病、橋本病、甲状腺がんなど

喉の部分にある甲状腺に超音波をあて甲状腺の大きさや腫瘍病変の有無、リンパ節の腫れなどを調べます。

※ 自己負担額についてはご加入の健保によって異なります。(上記は全額自己負担となった場合の金額です) 詳細は各健保組合にてご確認ください。

※ オプションの追加をご希望の方は、お電話にてご予約ください。 ※ 当日のスムーズなご案内のために**事前のご予約**をお願いしております。

ご予約の際は **クレアージュ東京** までご連絡くださいませ。

**☎ 0120-815-835** 受付日: 火~土曜日 (8:30~16:00) ※日・月曜定休


# 新 オプション 検査

大腸がんのリスクが気になる方へ


## コリバクチン検査のご案内

### コリバクチン検査とは？

大腸がん患者の約70%が保有<sup>※1</sup>することが分かっている「コリバクチン産生菌」が腸内にいるかどうかを調べる検査です。大腸がんのリスクを簡単な便検査で調べることが可能です。



### 大腸がんは女性のがんによる死亡件数第一位<sup>※2</sup>



大腸がんは早期発見できれば、「**治るがん**」とも言われています。

コリバクチン検査は便潜血や大腸カメラと併用して検査いただくことで、より精度の高い大腸がんのリスクを調べることができます。

※大腸がんの有無を判定する検査ではございません。

※1: Arthur JC, et al, Intestinal inflammation targets cancer-inducing activity of the microbiota. Science. 2012Oct 5;338(6103):120-123.  
※2: 厚生労働省「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況、第7表 死因簡単分類別にみた性別死亡数・死亡率(人口10万対)」を元に作成。

### コリバクチン検査はこんな方におすすめ

- 大腸がんのリスクを調べたいけれど大腸カメラに抵抗がある方
- 便潜血検査と組み合わせたリスク検査も受けたい方
- 大腸がんの家族歴がある方

採便のみなので痛みもなく  
ご自宅で簡単に検査を受ける  
ことができます。

## コリバクチン検査 よくあるご質問

Q 食事制限はありますか？

A 制限はございません。

Q 前日に飲酒しても大丈夫ですか？

A 制限はございません。

Q 月経中でも検査可能ですか？

A 検査可能です。

Q 抗生物質服用中でも検査可能ですか？

A 服薬の影響で腸内環境が変化し検査結果に影響する恐れがございます。  
服薬終了後1週間空けてから採便をお願いいたします。

## お申し込み方法

事前申し込み または 受診日当日  
クリニックにてお申し込みが可能です。

### 検査の流れ



## 注意事項

便潜血検査とあわせての検査実施となります。※コリバクチン検査単品実施は不可

- キットお渡し後はキャンセル・返金はできかねます。
- 便潜血検査とコリバクチン検査のセットでのお申し込みの場合、便潜血検査の検体はクリニックへご提出いただきます。  
(コリバクチン検査はポスト投函)

ご予約の際は クレアージュ東京 までご連絡ください。

☎ 0120-815-835 受付日: 火～土曜日 (8:30~16:00) ※日・月曜定休

CREAGE  
TOKYO  
レディースドッククリニック